


KOMPAKTOWE ZESTAWY DO DRENAŻU JAMY OPŁUCNEJ



Jednokomorowy zestaw do drenażu jamy opłucnej
SINGLE MOBILE



Dwukomorowy zestaw do drenażu jamy opłucnej
SIMPLE PLUS



Kompaktowy zestaw do drenażu jamy opłucnej
(z wodną regulacją siły ssania) COMPACT



Pediatryczny zestaw do drenażu jamy opłucnej
(z wodną regulacją siły ssania) COMPACT S



Wielofunkcyjny zestaw do drenażu jamy opłucnej
(z mechaniczną regulacją siły ssania) VARIANT



Pediatryczny zestaw do drenażu jamy opłucnej
(z mechaniczną regulacją siły ssania) VARIANT S



Kompaktowy zestaw do drenażu jamy opłucnej
(z wodną regulacją siły ssania) DOUBLE



Wielofunkcyjny zestaw do drenażu jamy opłucnej
(z mechaniczną regulacją siły ssania suchy) DUNE

KOMPAKTOWY ZESTAW DO DRENAŻU JAMY OPŁUCNEJ



SINGLE MOBILE

Sterylny jednokomorowy zestaw do drenażu opłucnej, do którego łączy się dreny umieszczone w jamie opłucnowej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, gdy dochodzi do urazu klatki piersiowej. Posiada nowatorski kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności zajmowanego miejsca.



- Małe rozmiary (tylko 25 cm wysokości) przy dużej objętości komory zbiorczej 2600 ml
- Wyraźna skala z podziałką co 25ml pozwalająca na monitorowanie ilości drenowanego płynu
- Port do wstępnego wypełnienia zastawki wodnej
- Wyraźnie oznaczony początkowy poziom wypełnienia zastawki wodnej
- Doskonała stabilność dzięki kwadratowej podstawie, która umożliwia pozostawienie na podłodze
- Zestaw posiada uchwyt do przenoszenia i powieszenia przy łóżku pacjenta
- Wyposażenie w dren łączący o regulowanym zanurzeniu
- Port do podłączenia „przenośnej próżni”

Numer katalogowy	Opis
10191	Jednokomorowy zestaw do biernego drenażu jamy opłucnej z regulowanym drenem łączącym z możliwością podłączenia „przenośnej próżni”, 2600ml

KOMPAKTOWY ZESTAW DO DRENAŻU JAMY OPŁUCNEJ



Sterylny dwukomorowy zestaw do drenażu opłucnej, do którego łączy się dreny umieszczone w jamie opłucnowej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, gdy dochodzi do urazu klatki piersiowej. Posiada nowatorski kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności zajmowanego miejsca.



Małe rozmiary przy dużej objętości komory zbiorczej (tylko 25 cm wysokości)

Komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml

Wyraźna skala pozwalająca na monitorowanie ilości drenowanego płynu

Wydzielona komora zastawki wodnej z oznaczeniem poziomu wypełnienia

Zabezpieczony port przy drenie łączącym umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań

Przycisk z filtrem do rozszczelnienia układu i wyrównania poziomu ciśnień

Port do podłączenia i współpracy z „przenośną próżnią”

Doskonała stabilność dzięki kwadratowej podstawie która umożliwia postawienie zestawu na podłodze.

Zestaw posiada uchwyt do przenoszenia i powieszenia przy łóżku pacjenta

Dren łączący, półprzeźroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiającą zlokalizowanie zaległej treści z zatyczką

Wszystkie elementy zestawu dostarczane są w jednym sterylnym opakowaniu razem z serwetą.


Numer katalogowy	Opis
10126	Dwukomorowy zestaw do biernego drenażu jamy opłucnej, z możliwością podłączenia „przenośnej próżni”, 3000ml

KOMPAKTOWY ZESTAW DO DRENAŻU JAMY OPŁUCNEJ z wodną regulacją siły ssania



COMPACT

Sterylny wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego), do którego łączy się dreny umieszczone w jamie opłucnej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, gdy dochodzi do urazu klatki piersiowej. Posiada szereg cech podnoszących bezpieczeństwo stosowania i wpływających na wygodę obsługi, w tym nowatorski kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności zajmowanego miejsca.



Komora kolecyjna o pojemności 2200 ml wyskalowana co 5ml w przedziale do 500ml i co 10ml w przedziale od 500ml

Komora zastawki wodnej zawiera niebieski barwnik poprawia widoczność poziomu płynu oraz wskaźniki umożliwiające ciągły pomiar ciśnienia śródopłucznego

Komora zastawki wodnej wypełniana przez port z jednokierunkowym zaworem

Komora regulacji siły ssania umożliwia dodatkowo wizualizację działania drenażu dzięki „bąbelkowaniu” oraz posiada błękitny wskaźnik ułatwiający odczyt siły ssania

Komora regulacji siły ssania posiada pokrętkę z możliwością mechanicznego i automatycznego wyciszenia

Igłowy port w dolnej części komory siły ssania, umożliwia łatwą korektę poziomu płynu siły ssania

Automatyczny zawór zabezpiecza przed ciśnieniem dodatnim pozwalając na uniknięcie odmy w przypadku awarii ssania

Przycisk z filtrem do rozszczelnienia układu i wyrównania poziomu ciśnień

Automatyczny zawór zabezpieczający przed utratą zastawki wodnej w wyniku wysokiego podciśnienia

Samouszczelniający port do pobierania próbek drenowanego płynu

Dren łączący, półprzeźroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiającą zlokalizowanie zaległej treści



Małe rozmiary przy dużej objętości komory zbiorczej (tylko 25 cm wysokości)

Doskonała stabilność dzięki prostokątnej podstawie która umożliwia postawienie zestawu na podłodze.

Zestaw posiada uchwyt do przenoszenia i powieszenia przy łóżku pacjenta

Zestaw posiada strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej

Wszystkie elementy sterylne zapakowane razem z serwetą.



Numer katalogowy

Opis

10105PX

Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej, z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, 2200ml

PEDIATRYCZNY ZESTAW DO DRENAŻU JAMY OPŁUCNEJ z wodną regulacją siły ssania



COMPACT S

Sterylny wielofunkcyjny zestaw pediatriczny do drenażu opłucnej (ze ssaniem lub bez), do którego łączy się dreny umieszczone w jamie opłucnowej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, gdy dochodzi do urazu klatki piersiowej. Posiada szereg cech podnoszących bezpieczeństwo stosowania i wpływających na wygodę obsługi, w tym nowatorski kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności zajmowanego miejsca.



Małe rozmiary przy dużej objętości komory zbiorczej (tylko 25 cm wysokości)

Komora kolekcyjna o pojemności 1900 ml wyskalowana co 1ml w przedziale od 10ml do 120ml i co 10ml w przedziale do 1900ml

Komora zastawki wodnej zawiera niebieski barwnik poprawia widoczność poziomu płynu oraz wskaźniki umożliwiające ciągły pomiar ciśnienia śródopłucnowego
Komora zastawki wodnej wypełniana przez port z jednokierunkowym zaworem

Komora regulacji siły ssania umożliwia dodatkowo wizualizację działania drenażu dzięki „bąblowaniu” oraz posiada błękitny wskaźnik ułatwiający odczyt siły ssania
Komora regulacji siły ssania posiada pokrętkę z możliwością mechanicznego i automatycznego wyciszenia

Igłowy port w dolnej części komory siły ssania, umożliwia łatwą korektę poziomu płynu siły ssania

Automatyczny zawór z filtrem zabezpiecza przed utratą zastawki siły wodnej w wyniku nadmiernego podciśnienia wytwarzanego przez pacjenta

Automatyczny zawór zabezpiecza przed ciśnieniem dodatnim pozwalając na uniknięcie odmy w przypadku awarii ssania

Samouszczelniający port do pobierania próbek drenowanego płynu

Dren łączący, półprzeźroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiającą zlokalizowanie zaległej treści

Doskonała stabilność dzięki kwadratowej podstawie która umożliwia postawienie zestawu na podłodze.




Zestaw posiada uchwyt do przenoszenia i powieszenia przy łóżku pacjenta

Przystosowany do użycia u dzieci

Atraumatyczny i bezpieczny dla pacjenta

Zestaw posiada strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej

Zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia



Numer katalogowy

Opis

10130

Wielokomorowy zestaw pediatriczny do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, 1900ml

WIELOFUNKCYJNY ZESTAW DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ z mechaniczną regulacją siły ssania




VARIANT


Sterylny wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego), do którego łączy się dreny umieszczone w jamie opłucnej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, gdy dochodzi do urazu klatki piersiowej. Zestaw posiada szereg cech podnoszących bezpieczeństwo stosowania i wpływających na wygodę obsługi, w tym nowatorski kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności zajmowanego miejsca.



z pojedynczym drenem łączącym



z dwoma niezależnymi drenami łączącymi



Komora kolekcyjna wyskalowana do objętości 2200ml

Wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu

Mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki umieszczonego na przedniej ścianie pozwala w prosty i szybki sposób obniżyć lub zwiększyć siłę ssania w zakresie od 5cm do 40 cm H₂O

Pracuje zupełnie bezgłośnie

Automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie

Przycisk z filtrem do rozszczelnienia układu i wyrównania poziomu ciśnień

Automatyczny zawór zabezpieczający przed utratą zastawki wodnej w wyniku wysokiego podciśnienia

Dren łączący, półprzezroczysty, elastyczny, nielepekowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiającą zlokalizowanie zaległej treści

Samouszczelniający port do pobierania próbek drenowanego płynu

Wypełnienie komory zastawki pozwala na ciągły monitoring ciśnienia śródopłucnowego i diagnozowanie przecieku

Małe rozmiary przy dużej objętości komory zbiorczej (tylko 25 cm wysokości) Rączka ułatwiająca przenoszenie i uchwyt pozwala na umocowanie zestawu przy łóżku pacjenta.

Konstrukcja nie wymagająca mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze.

System może być położony w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas, między innymi podczas transportu pacjenta, nie powoduje to wymieszania roztworów wewnątrz komory

Zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia


Numer katalogowy	Opis
10110	Zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania z jednym drenem
10111	Zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania z dwoma drenami

PEDIATRYCZNY ZESTAW DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ z mechaniczną regulacją siły ssania



VARIANT S

Sterylny wielofunkcyjny, pediatryczny, zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego), do którego łączy się dreny umieszczone w jamie opłucnej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, gdy dochodzi do urazu klatki piersiowej. Zestaw posiada szereg cech podnoszących bezpieczeństwo stosowania i wpływających na wygodę obsługi, w tym nowatorski kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności zajmowanego miejsca.



Komora kolekcyjna o pojemności 1900 ml wyskalowana co 1ml w przedziale od 10ml do 120ml i co 10ml w przedziale do 1900ml

Wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu

Mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki umieszczonego na przedniej ścianie pozwala w prosty i szybki sposób obniżyć lub zwiększyć siłę ssania w zakresie od 5cm do 40 cm H₂O

Pracuje zupełnie bezgłośnie

Automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie

Przycisk z filtrem do rozszczelnienia układu i wyrównania poziomu ciśnień

Automatyczny zawór zabezpieczający przed utratą zastawki wodnej w wyniku wysokiego podciśnienia

Dren łączący, półprzeźroczysty, elastyczny, niełateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiającą zlokalizowanie zaległej treści

Samouszczelniający port do pobierania próbek drenowanego płynu



Wypełnienie komory zastawki pozwala na ciągły monitoring ciśnienia śródopłucnowego i diagnozowanie przecieku

Małe rozmiary przy dużej objętości komory zbiorczej (tylko 25 cm wysokości) Rączka ułatwiająca przenoszenie i uchwyt pozwala na umocowanie zestawu przy łóżku pacjenta.

Konstrukcja nie wymagająca mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze.

System może być położony w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas, między innymi podczas transportu pacjenta, nie powoduje to wymieszania roztworów wewnątrz komory

Zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia



Numer katalogowy

Opis

10117PX


Variant S Wielokomorowy zestaw do drenażu, pediatryczny, z mechaniczną regulacją siły ssania

KOMPAKTOWY ZESTAW DO DRENAŻU JAMY OPŁUCNEJ z wodną regulacją siły ssania



DOUBLE

Sterylny wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego), do którego łączy się dreny umieszczone w jamie opłucnej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, gdy dochodzi do urazu klatki piersiowej. Posiada szereg cech podnoszących bezpieczeństwo stosowania i wpływających na wygodę obsługi, w tym nowatorski kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności zajmowanego miejsca.



Komora kolecyjna podzielona na dwie części, wyskalowane oddzielnie, pozwalając na oddzielny drenaż i pomiar płynu drenowanego z dwóch różnych miejsc
Wodna komora regulacji siły ssania, umożliwiającą regulację podciśnienia w zakresie do 25 H₂O z bezigłowym portem w tylnej ścianie zestawu

Dwa dreny łączące zintegrowane z komorami zbiorczymi
Małe rozmiary przy dużej objętości komory zbiorczej (tylko 25 cm wysokości)

Wyskalowany do objętości 2200 ml

Doskonała stabilność (kwadratowa podstawa)

Komora zastawki wodnej wypełniana przez port

Samouszczelniający port do pobierania próbek drenowanego płynu

Błękitny wskaźnik informujący o prawidłowej sile ssania

Bezigłowy port do regulacji poziomu wypełnienia komory ssania (regulacja siły ssania – podciśnienia)

Wizualizacja działania drenażu dzięki „bąbelkowaniu” z autoregulacją i możliwością wyciszenia

Automatyczny zawór z filtrem zabezpieczający przed nadmiernym podciśnieniem wytwarzanym przez pacjenta

Zawór zabezpieczający przed ciśnieniem dodatnim pozwalający na uniknięcie odmy w przypadku awarii ssania

Uchwyty do powieszenia przy łóżku pacjenta i przenoszenia

Numer katalogowy	Opis
10102PX	Czterokomorowy zestaw do drenażu jamy opłucnej z dwoma drenami, dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, 2200ml

WIELOFUNKCYJNY ZESTAW DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ z mechaniczną regulacją siły ssania



DUNE

Sterylny wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej. Zestaw Dune jest suchym drenażem z mechaniczną komorą regulacji siły ssania z wbudowanym filtrem w komorze kolekcyjnej. Zestaw przeznaczony jest na oddziały kardiochirurgii jak i oddziały ratunkowe.



Mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki umieszczonego na przedniej ścianie pozwala w prosty i szybki sposób obniżyć lub zwiększyć siłę ssania w zakresie od 5cm do 40 cm H₂O

Prawidłowo funkcjonuje również bez wypełniania żadnej z komór płynem – natychmiast po połączeniu drenu łączącego z drenem umieszczonym w opłucnej

Pracuje zupełnie bezgłośnie

Wyskalowany do objętości 2150ml

Rączka ułatwiająca przenoszenie i uchwyt pozwala na umocowanie zestawu przy łóżku pacjenta.

Konstrukcja nie wymagająca mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze.

Wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu

Zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia dodatkowo zabezpieczona filtrem

Automatyczny zawór uwalniający dodatkowe ciśnienie



Samouszczelniający port do pobierania próbek drenowanego płynu

Wypełnienie komory zastawki pozwala na ciągły monitoring ciśnienia śródopłucnowego i diagnozowanie przecieku

Małe rozmiary przy dużej objętości komory zbiorczej (tylko 25 cm wysokości)

System może być położony w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas, między innymi podczas transportu pacjenta, nie powoduje to wymieszania roztworów wewnątrz komory

Zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia



Numer katalogowy

Opis

10116PX

Wielokomorowy zestaw do suchego drenażu z mechaniczną regulacją siły ssania, 2150ml